

Dräger Alcotest® 6000 Instrumento para Medição de Álcool

O Dräger Alcotest® 6000 permite que o profissional realize o teste de alcoolemia de forma rápida e precisa. A tecnologia de medição deste etilômetro pequeno e fácil de usar já foi comprovada em todo o mundo e vendida mais de 1 milhão de vezes.



Benefícios

Teste de alcoolemia mais fácil

O dispositivo fica pronto para uso em segundos. Isso significa que você pode realizar um teste em uma pessoa a qualquer momento. Também é possível medir o álcool no ar ambiente (passivo), neste caso o bocal não é necessário.

Todas as funções necessárias para a medição são ativadas com a tecla verde "OK", e duas teclas de menu são usadas para navegação.

Versátil e robusto

O sensor eletroquímico Dräger testado e comprovado do Alcotest 6000 é notável por seu tempo de resposta rápido e vida útil longa. Ele funciona com extrema precisão e confiabilidade. A análise é confiável mesmo em temperaturas de -5 a +50° C / 23 a 122° F. Além disso, o sensor também produz resultados confiáveis com rapidez em casos com alto teor alcoólico, tanto para medições ativas como para passivas.

Fácil de usar

Lidar com pessoas embriagadas requer um alto grau de atenção e concentração. A intuitividade do dispositivo é fator importante para facilitar o uso e simplificar o procedimento de teste de alcoolemia.

Todas as funções de medição podem ser realizadas com apenas uma tecla, o que facilita a realização dos testes. O grande visor retroiluminado é fácil de entender por causa de suas mensagens de texto que dão orientação segura pelas etapas do teste de alcoolemia. Um LED e um sinal sonoro complementam o visor e indicam o final do processo de medição. Duas teclas de menu são usadas para navegar, o que permite executar funções como visualizar os resultados dos testes anteriores.

Simplesmente higiênico: bocal fácil de encaixar

O design sofisticado do produto cumpre os requisitos para realizar o teste de alcoolemia de forma rápida, fácil e higiênica: o bocal, fácil de encaixar, é conectado corretamente de forma intuitiva, mesmo no escuro. O Alcotest 6000 fica pronto para nova utilização imediatamente após a troca do bocal. Além disso, tentativas de obstrução são sistematicamente rejeitadas pelo dispositivo: não é possível fechar a saída de ar, inibindo qualquer tentativa de manipular o dispositivo no fornecimento de uma amostra exalado.

O formato do bocal impede que os lábios da pessoa entrem em contato com a carcaça do dispositivo, permite também que seja ejetado de forma higiênica, garantindo segurança para quem manuseia o equipamento. Bocais com válvulas antirretorno também estão disponíveis sob encomenda.

Benefícios

A Alcotest Hygiene Plus

A higiene é uma parte cada vez mais importante da nossa vida quotidiana. Os dispositivos de detecção de álcool no ar expirado Dräger Alcotest utilizam tecnologias de medição não invasivas com um elevado grau de higiene - tanto para o utilizador como para o sujeito de teste - graças às seguintes características:

- Durante o teste, o ar exalado é dirigido para o passado e não através do dispositivo
- Há um ângulo de 90° entre o utilizador e o sujeito do teste durante o teste
- O boquilha descartável é embalado individualmente
- Vantagens do Slide 'n' Click boquilhas:
 - distância segura e higiénica entre o utilizador e o sujeito a testar
 - o espaçador impede o contacto directo entre os lábios e o dispositivo
 - boquilha é fácil de remover
 - a válvula anti-retorno impede a inalação de ar através do bocal

Inovação nascida da tradição

Com mais de 65 anos de experiência, a Dräger é a líder do mercado global de testes de alcoolemia. As forças policiais de muitos países usam aparelhos da linha Alcotest no monitoramento cotidiano do tráfego. O Alcotest 6000 é fabricado na Alemanha e cumpre as mais exigentes normas de qualidade. Ele usa uma tecnologia de sensor eletroquímico profissional, garantindo um desempenho preciso e resultados seguros.

Acessórios



Bocais (fácil de encaixar)

Bocais disponíveis em pacotes de 100, 250 e 1000 unidades, com ou sem válvula antirretorno.

Acessórios



Capa protetora

A capa oferece proteção adicional. Visto que o visor fica sempre visível, ele pode ser operado dentro da capa.



Dräger Mobile Printer BT

A Dräger Mobile Printer BT facilita a impressão sem fio a partir de qualquer dispositivo de teste Dräger compatível em um raio de 15 metros. Basta carregar a pequena e leve impressora leve no cinto com um clipe retentor. A tecla OK para ligar e desligar e o botão de alimentação de papel garantem uso simples. Os símbolos iluminados dão informações sobre o status do dispositivo.

Produtos relacionados



Dräger Alcotest® 6820

O Dräger Alcotest® 6820 med é uma versão especial da comprovada série Dräger Alcotest®. O etilômetro foi desenvolvido para aplicações de diagnóstico, onde se exige a marca CE para produtos médicos e oferece uma variedade de recursos que facilitam as práticas diárias na área da medicina.

Produtos relacionados



D-54720-2012

Dräger DrugTest 5000

Sem pipetas, sem gotas, sem demora: Com o Dräger DrugTest 5000, o teste de drogas é realizado de maneira rápida e simples. A amostra de saliva coletada pode ser analisada imediatamente – para mostrar resultados exatos no local.

Dados técnicos

Princípio da medição	DrägerSensor eletroquímico em tecnologia 1/4", específico para álcool
Intervalo de medição	0 a 2,5 mg/l; se o limite do intervalo de medição for excedido, uma mensagem será exibida
Amostragem	Padrão: amostragem automática quando o volume mínimo de ar expirado definido é alcançado; Amostragem passiva sem boquilha ou iniciação manual da amostragem possível
Pronto para o uso	Aprox. 2 s depois de ser ligado
Exibição do resultado da medição	Após aprox. 3 segundos (a 0 mg/l, temperatura ambiente)
Temperatura de funcionamento	-5 a +50 °C/23 a 122 °F
Umidade relativa	10 à 100 % de umidade relativa (não condensada e em estado de funcionamento)
Pressão ambiente	600 a 1.300 hPa/17,7 a 38,4 polegadas de Hg
Visor	Vistor de LCD gráfico retroiluminado; 32 x 22 mm/1,3" x 0,9" (128 x 64 pixels)
LED	2 cores, para auxiliar exibição de resultados e mensagens de advertência
Sinal sonoro	Diferentes tons de sinal para auxiliar exibição de mensagens e advertências
Registrador de dados	Armazenamento dos últimos 500 testes com números de teste
Fonte de alimentação	1 bateria CR123A, indicador de nível de carga no visor, com uma bateria até 1.500 testes de alcoolemia podem ser feitos.
Adaptação do bocal	Fixação do bocal fácil de encaixar aprimorada: pode ser encaixado voltado para a direita ou a esquerda
Bocal	Embalado de forma higiênica e individual, com saída de ar à prova de violação, com ejetor de bocal e espaçador entre a boca e a carcaça do instrumento
Conceito operacional	As funções de medição podem ser realizadas usando apenas uma tecla; a navegação nos menus dá-se via duas teclas de menu
Calibragem	Calibragem com gás úmido ou seco
Carcaça	ABS/PC resistente a impacto
Dimensões (L x A x P), peso	Aprox. 50/60 x 141 x 31 mm/2"/2,4" x 5,6" x 1,2"; aprox. 150 g/0,33 lbs, incluindo bateria
Configuração do instrumento	Configuração direta orientada por menus das configurações do instrumento (PIN obrigatório). Não são necessários softwares adicionais
Vibração e choque	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN60068-2-64
Marca CE	Conformidade CE
Norma	EN 15964, NHTSA, Conformidade FDA, dependendo da configuração
Relógio interno	Aviso ou desativação após fim do intervalo de serviço
Tipo de proteção	IP54
Bluetooth®	Para comunicação com a Dräger Mobile Printer BT

Informações para pedido

Dräger Alcotest® 6000 – Configurator	37 06 320
Dräger Alcotest® 6000 – Standard	37 06 961
Dräger Alcotest® 6000 – EUA	37 06 962
Dräger Alcotest® 6000 – Japão	37 06 963

Informações para pedido

Boquilha – pacote com 100 unidades	68 10 690
Boquilha – pacote com 250 unidades	68 10 825
Boquilha – pacote com 1.000 unidades	68 10 830
Bo com válvula antirretorno – pacote com 100 unidades	68 11 055
Bo com válvula antirretorno – pacote com 250 unidades	68 11 060
Bo com válvula antirretorno – pacote com 1.000 unidades	68 11 065
Bolsa de proteção, preta	83 24 999
Bolsa de proteção, amarelo	83 27 811
Bateria	45 43 808
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421

Observações

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

BAHIA

Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edifício CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443

RIO DE JANEIRO

Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089

RIO GRANDE DO SUL

Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303

SÃO PAULO (Matriz)

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clientesseguranca.pt@draeger.com

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

